



Plus+ Door (주) 플러스도어 청주금속

본사 · 공장: 충북 청주시 서원구 가좌신송로 15번지 TEL:(043)221-2600~2 / FAX:(043)221-2603 www.plusdoor.com

▶ 본 제품을 무단 복제 하거나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다



Plus+ Door
(주) 플러스도어

www.plusdoor.com

Plus Door

Plus+ Door **(주) 플러스도어 청주금속**



Contents

나인 현관문 Nine Door	04
패션 현관문 Fashion Door	34
일반 현관문 Universal Door	56
폴딩도어 Polding Door	64
대 문 Gate	74
자바라 Jabara	100
중 문 Inner Door	102
판 널 Panel	108
웬 스 Fence	118
벤 치 Bench	129
기 타 Other	131

Best Door

The door which matches in city humanity,

justice price reduction, special colors and the side details make an impression.


We show the diversity of designs, materials to be harmonized with natural environment.

The door which is refined looks better than sculptures.

Nature Beautiful...

세로 슬릿유리와 나무무늬,
그리고 단조를 사용한 제품으로 어느 주택이나
어울리는 고급도어입니다.

디자인등록 출원번호 제 30-2015-0023098호



1274 (아존단열 140mm 후레임)

274 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:블랙
전면 나무무늬판넬 / 후면 삼페인



디자인등록 출원번호 제 30-2015-0023098호

1275 (아존단열 140mm 후레임)

275 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:블랙
전면 나무무늬판넬 / 후면 삼페인, 다크그레이



1259 (아존단열 140mm 후레임)

259 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:블랙
전면 나무무늬판넬 / 후면 삼페인



Best Collection of Door

세로 슬릿유리와 나무무늬의 조화로
고급스러움을 살렸으며 오래보아도 질리지 않는 스타일의
도어입니다.

디자인등록 출원번호 제 30-2015-0023091호



1266 (아존단열 140mm 후레임)

266 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:블랙, 실버
전면 나무무늬판넬판넬 / 후면 다크그레이



259 쌍도어



266 쌍도어



1230 (아존단열 140mm 후레임)

230 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:블랙
전면 동발색칼라판넬 / 후면 삼페인
현관문의 사이즈에 따라 꽃무늬의 위치가 바뀔 수 있습니다.




1231 (아존단열 140mm 후레임)

231 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:블랙
전면 동발색칼라판넬 / 후면 삼페인
현관문의 사이즈에 따라 꽃무늬의 위치가 바뀔 수 있습니다.

수목 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.



1232 (아존단열 140mm 후레임)

232 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:블랙
전면 동발색칼라판넬 / 후면 삼페인

본 제품을 무단 복제 허가나 도용하여 사용하는 것은 해를 끼칠 수 있습니다.

Metal Style

고급스럽고 은은한 메탈색상으로 주택의 가치를 한 단계 높여주는 베스트모델입니다.

디자인등록 출원번호 제 30-2015-0023092호



1256 (아존단열 140mm 후레임)

256 (130mm 알루미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알루미늄 색상:블랙
전면 나무무늬판넬 / 후면 샴페인

Antique Style

단조무늬를 사용한 엔틱 스타일 도어로 고풍스럽고 세련된 스타일의 도어입니다.



수목 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.

“ AZON()+ ”



- 신제품 아존+폴리아미드 단열 도어는 후레임 140m/m 및 문짝두께 55mm로 기존제품 보다 중후함.
- 알루미늄 중간에 단열층을 삽입하여 단열 성능향상 및 결로방지에 탁월한 효과가 있음.
- 알루미늄 복합판넬 사용으로 결로 · 방음 · 단열성능향상

디자인 등록 제 30-0680833호



1241 (아존단열 140mm 후레임)

241 (130mm 알루미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알루미늄 색상:블랙
전면 동발색칼라판넬 / 후면 샴페인




1248-1 (아존단열 140mm 후레임)

248-1 (130mm 알루미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알루미늄 색상:초콜릿
전면 샴페인 / 후면 샴페인

본 제품을 무단 복제하거나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.



1214 (아존단열 140mm 후레임)

214 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:월넛
전면 나무무늬판넬 / 후면 삼페인

수목 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.

Nature Beautiful...

나무무늬를 복합적으로 사용한 투톤칼라의 도어로 전원주택에 잘 어울리는 고급제품입니다.



1210 (아존단열 140mm 후레임)

210 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:월넛
전면 나무무늬판넬 / 후면 삼페인



1235 (아존단열 140mm 후레임)

235 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:월넛
전면 화이트, 월넛 / 후면 화이트

Key Collection



본 제품을 무단 복제 허가나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.

“AZON()+”



- 신제품 아존+폴리아미드 단열 도어는 후레임 140mm 및 문짝두께 55mm로 기존제품보다 중후함.
- 알미늄 중간에 단열층을 삽입하여 단열 성능향상 및 결로방지에 탁월한 효과가 있음.
- 알미늄 복합판넬 사용으로 결로·방음·단열성능향상

디자인 등록 제 30-0695408호



1243 (아존단열 140mm 후레임)

243 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:블랙
전면 멀티칼라 / 후면 실버 / 스왈로브스키



1244 (아존단열 140mm 후레임)

244 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:블랙
전면 멀티칼라 / 후면 실버 / 스왈로브스키



1263 (아존단열 140mm 후레임)

263 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:블랙
전면 나무늪판넬 / 후면 샴페인, 다크그레이



스왈로브스키란?

오스트리아의 크리스탈 가공업체 브랜드로 보석류, 악세사리, 장식용 제품에 쓰이는 고급 크리스탈원.

Modern Door

투톤칼라의 모던한 스타일에 보석 및 세로 슬릿으로
포인트를 살린제품입니다.



1270 (아존단열 140mm 후레임)

270 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:화이트
전면 나무무늬판넬 / 후면 삼페인

Northern Europe Style

화사한 화이트칼라에 나무무늬를 조합한 군더더기없는
심플한 북유럽스타일의 도어입니다.

Nature Beautiful...

From refinement to naturalness.

We bring out the eminence without decorating.

The grace beyond eyeshot and the modern atmosphere will take the
place of your level.



1271 (아존단열 140mm 후레임)

271 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:화이트
전면 나무무늬판넬 / 후면 삼페인



1272 (아존단열 140mm 후레임)


272 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:화이트
전면 나무무늬판넬 / 후면 삼페인

Sophisticated Style

세련된 스타일, 패셔너블한 칼라로 모던한 디자인을 추구한
 독특한 스타일의 도어입니다.

디자인등록 출원번호 제 30-2015-0023100호



1264 (아존단열 140mm 후레임)

264 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:블랙
 전면 다크그레이 / 후면 다크그레이



1252-1 (아존단열 140mm 후레임)

252-1 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:블랙
 전면 와인레드 / 후면 와인레드

Key Collection



게이트맨 지문키


게이트맨 S110

게이트아이

볼트

게이트아이미니

봉키



1213 (아존단열 140mm 후레임)

213 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:블랙
 전면 화이트, 레드, 블루, 옐로우, 메탈릭그린, 샴페인 / 후면 화이트



1267 (아존단열 140mm 후레임)

267 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:블랙
 전면 나무무늬판넬 / 후면 다크그레이

원목사용 / 디자인 등록 제 30-0680787호



1246 (아존단열 140mm 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:블랙
전면 적삼목 무절 / 후면 삼페인
목재의 특성상 색상의 배열이 차이가 있을 수 있습니다.

Luxurious Door

안정감있는 가로줄 무늬를 활용한 도어로
고급스럽고 무게감있는 주택을 연출합니다

수목 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.



“ AZON()+ ”



- 신제품 아존+폴리아미드 단열 도어는 후레임 140m/m 및 문짝두께 55mm로 기존제품보다 중후함.
- 알미늄 중간에 단열층을 삽입하여 단열 성능향상 및 결로방지에 탁월한 효과가 있음.
- 알미늄 복합판넬 사용으로 결로 · 방음 · 단열성능향상



1265 (아존단열 140mm 후레임)

265 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:실버
전면 나무무늬판넬 / 후면 다크그레이



1245 (아존단열 140mm 후레임)

245 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:블랙
전면 스텐무늬판넬 / 후면 실버

본 제품을 무단 복제하거나 도용하여 사용하는 것은 해킹법에 의해 처벌받습니다.



1310-2 (아존단열 140mm 후레임)

310-2 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:블랙
전면 실버 / 후면 실버

Beauty Door

고급스러운 무늬의 자개를 포인트로 활용하여 동양적인 감각의 아름다움을 느낄수 있는 고급도어입니다.

Best Collection of Door

We are committed to realize our full value - the comfort colors and qualified materials, greatness and so on.
We make an effort to pursue the clear difference with the existing other products.



1260 (아존단열 140mm 후레임)

260 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:블랙
전면 샴페인 / 후면 샴페인



1215 (아존단열 140mm 후레임)

215 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:블랙
전면 화이트, 샴페인 / 후면 화이트



1304 (아존단열 140mm 후레임)


304 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:블랙
전면 화이트 / 후면 화이트

“ AZON()+ ”



- 신제품 아존+폴리아미드 단열 도어는 후레임 140mm 및 문짝두께 55mm로 기존제품보다 중후함.
- 알루미늄 중간에 단열층을 삽입하여 단열 성능 향상 및 결로방지에 탁월한 효과가 있음.
- 알루미늄 복합판넬 사용으로 결로·방음·단열 성능향상



1242 (아존단열 140mm 후레임)

242 (130mm 알루미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알루미늄 색상:블랙
전면 화이트, 샴페인 / 후면 화이트



1251 (아존단열 140mm 후레임)

251 (130mm 알루미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알루미늄 색상:블랙
전면 샴페인 / 후면 샴페인



1262 (아존단열 140mm 후레임)

262 (130mm 알루미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알루미늄 색상:화인
전면 나무무늬판넬 / 후면 샴페인



디자인등록 출원번호 제 30-2015-0023095호

1268 (아존단열 140mm 후레임)

268 (130mm 알루미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알루미늄 색상:블랙
전면 나무무늬판넬 / 후면 샴페인

Modern Door

세로슬릿 유리에 가로로 포인트를 준 모델로서 **모던함과 안정감**을
동시에 추구한 디자인의 도어입니다.



1254 (아존단열 140mm 후레임)

254 (130mm 알루미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알루미늄 색상:화이트
전면 화이트 / 후면 화이트

수목 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.

Nature Beautiful...

From refinement to naturalness.

We bring out the eminence without decorating.

The grace beyond eyeshot and the modern atmosphere will take the place of your level.



1305 (아존단열 140mm 후레임)

305 (130mm 알루미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알루미늄 색상:월넛
전면 샴페인 / 후면 샴페인



1306-2 (아존단열 140mm 후레임)

306-2 (130mm 알루미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알루미늄 색상:블랙
전면 실버 / 후면 실버

Key Collection



게이트맨 지문키



게이트맨 S110



게이트아이



볼트



게이트아이미니



볼트

본 제품을 무단 복제하거나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.



1203-4 (아존단열 140mm 후레임)

203-4 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:월넛
전면 삼페인 / 후면 삼페인

We are committed to realize our full value - the comfort colors and qualified materials, greatness and so on.

We make an effort to pursue the clear difference with the existing other products.



1203-1 (아존단열 140mm 후레임)

203-1 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:실버
전면 실버 / 후면 실버



1209-1 (아존단열 140mm 후레임)

209-1 (130mm 알미늄 후레임)

내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알미늄 색상:블랙
전면 삼페인 / 후면 삼페인



413 (130mm 알루미늄 후레임)
내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알루미늄 색상:초콜릿

수록 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.

Best Collection of Door

We are committed to realize our full value - the comfort colors and qualified materials, greatness and so on.

We make an effort to pursue the clear difference with the existing other products.



401 (130mm 알루미늄 후레임)
내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알루미늄 색상:메탈릭다크그레이



411 (130mm 알루미늄 후레임)
내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알루미늄 색상:씨울프

Key Collection



게이트맨 지문키



게이트맨 S110



게이트아이



볼트




게이트아이미니




봉키

본 제품을 무단 복제 하거나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.




408 (130mm 알루미늄 후레임)
내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알루미늄 색상:블랙



409 (130mm 알루미늄 후레임)
내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알루미늄 색상:시유폴프

Nature Beautiful...


From refinement to naturalness.
We bring out the eminence without decorating.
The grace beyond eyeshot and the modern atmosphere
will take the place of your level.



414 (130mm 알루미늄 후레임)
내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알루미늄 색상:블랙



415 (130mm 알루미늄 후레임)
내장도어체크, 매립형힌지 사용 / 알루미늄 색상:블랙, 초콜릿



582

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 초콜릿, 목단조페어유리, 후면렉산

수목 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.

Best Collection of Door

We are committed to realize our full value - the comfort colors and qualified materials, greatness and so on.
We make an effort to pursue the clear difference with the existing other products.



582 쌍도어



562

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 화이트, 목단조페어유리, 후면렉산



583

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 블랙, 월넛, 격자페어유리, 후면렉산

본 제품을 무단 복제 하거나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.



551

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 화이트, 보석유리, 후면렉산




568

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 화이트, 유리+렉산



577

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 월넛, 유리+렉산, 후면렉산, 알미늄주물판



584

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 블랙, 격자페어유리, 후면렉산




585

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 화이트, 목단조페어유리, 후면렉산

High-quality Product to meet all

고객의 만족을 위해 열정 가득한 전문가들이 함께 합니다.

사고 싶은 제품, 가지고 싶은 제품!




574

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 블랙, 월넛, 목단조페어유리, 알미늄장식볼



516

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 화인, 유리+렉산, 알미늄주물판넬



540

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 화이트, 칼라에칭유리, 후면렉산




557

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 화이트, 목단조페어유리, 후면렉산



512

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 블랙, 격자페어유리, 후면렉산



534 레드

돌출도어체크, 피봇트 힌지, 알루미늄색상 : 레드, 유리+렉산



Nature Beautiful...

From refinement to naturalness.

We bring out the eminence without decorating.

The grace beyond eyeshot and the modern atmosphere will take the place of your level.




536

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알루미늄색상 : 화이트, 유리+렉산



537

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알루미늄색상 : 월넛, 유리+렉산



534 옐로우 / 쌍도어

돌출도어체크, 피봇트 힌지, 알루미늄색상 : 옐로우, 유리+렉산



534 옐로우

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알루미늄색상 : 옐로우, 유리+렉산

Key Collection



게이트맨 지문키



게이트맨 S110



게이트아이



볼트



게이트아이미니



봉키

Best Collection of Door

We are committed to realize our full value - the comfort colors and qualified materials, greatness and so on.
We make an effort to pursue the clear difference with the existing other products.



539

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 화이트, 격자페어유리, 후면렉산



553

돌출도어체크, 피봇트 힌지, 알미늄색상 : 화이트,
격자페어유리, 후면렉산, 알미늄 주물판넬



579

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 월넛, 격자페어유리, 후면렉산,
알미늄 주물판넬



587

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 초콜릿, 화이트, 목단조페어유리, 후면렉산

Nature Beautiful...

From refinement to naturalness.
We bring out the eminence without decorating.
The grace beyond eyeshot and the modern atmosphere will take the place of your level.



591 쌍도어



591
돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 화이트, 블랙, 목단조페어유리, 후면렉산



588
돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 블랙, 초콜릿, 격자페어유리, 후면렉산



531-1
돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 화인, 월넛, 알미늄장식볼



530
돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 블랙, 체리, 알미늄장식볼



531
돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 블랙, 월넛, 알미늄장식볼



575

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 화이트, 보석유리, 후면렉산



576

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 월넛, 보석유리, 후면렉산



Best Collection of Door

We are committed to realize our full value - the comfort colors and qualified materials, greatness and so on.

We make an effort to pursue the clear difference with the existing other products.



564

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 월넛, 에칭유리, 후면렉산



589

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 블랙, 격자페어유리, 후면렉산



가

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 화이트, 유리+렉산

Key Collection



게이트맨 지문키



게이트맨 S110



게이트아이



볼트



게이트아이미니



봉기

Best Collection of Door

We are committed to realize our full value - the comfort colors and qualified materials, greatness and so on.

We make an effort to pursue the clear difference with the existing other products.



559

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 화이트, 유리+렉산



580

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 화이트, 보석유리, 후면렉산



590

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 초콜릿, 유리+렉산

Nature Beautiful...

From refinement to naturalness.

We bring out the eminence without decorating.

The grace beyond eyeshot and the modern atmosphere will take the place of your level.



592

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 블랙, 유리+렉산



510

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 체리, 유리+렉산



520-1

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 월넛, 격자페어유리, 후면렉산

Key Collection



게이트맨 지문키



게이트맨 S110



게이트아이



볼트



게이트아이미니



봉키



513 화인

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 화인, 유리+렉산



513 화이트

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 화이트, 유리+렉산



513 블랙

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 블랙, 유리+렉산



523

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 화인, 유리+렉산



Best Collection of Door

We are committed to realize our full value - the comfort colors and qualified materials, greatness and so on.
We make an effort to pursue the clear difference with the existing other products.



608

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 화이트, 격자페어유리, 후면렉산



605

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 화인, 유리+렉산



609

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 화이트, 유리+렉산



607

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 월넛, 유리+렉산



606


돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 화이트, 유리+렉산



706

돌출도어체크, 피봇트 힌지,
알미늄색상 : 블랙, 목단조페어유리, 후면렉산

수목 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.



707

돌출도어체크, 피봇트 힌지, 알미늄색상 : 블랙



708

돌출도어체크, 피봇트 힌지, 알미늄색상 : 월넛

본 제품을 무단 복제 허가나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.



1012 월넛

수목 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.

Nature Beautiful...

From refinement to naturalness.
 We bring out the eminence without decorating.
 The grace beyond eyeshot and the modern atmosphere will take the place of your level.



1015 월넛



1014 화인



2009 월넛

Key Collection



게이트맨 지문키

게이트맨 S10

게이트아이

볼트

게이트아이미니

봉키

본 제품을 무단 복제 허가나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.

Best Collection of Door

We are committed to realize our full value - the comfort colors and qualified materials, greatness and so on.

We make an effort to pursue the clear difference with the existing other products.




9212 화인



507



국화-1 화이트



7005 월넛

Best Collection of Door

We are committed to realize our full value - the comfort colors and qualified materials, greatness and so on.
 We make an effort to pursue the clear difference with the existing other products.



2010 블랙



난초 블랙



대나무-1 화인



3008 체리



9210 월넛




9211-1 화이트



9211 블랙



9214 화인



9216-1 화인



9216 블랙

폴딩도어 Folding Door

폴딩도어는 접이식구조의 슬라이딩도어로서 공간 확장에 매우 효과적인 제품입니다.
또한 E.D.P.M gasket을 2중으로 적용하여 기존 폴딩도어의 단점이었던 기밀성능을 대폭 향상시켰습니다.

▶ 특징점

1. 기능성: 90% 이상의 개폐율을 보상하여 확실 기능은 물론 공간활용이 우수합니다.
2. 활용성: 개폐로 인하여 접근성이 용이하여 상업공간으로서 자연스럽게 구매력을 증가시킵니다.
3. 디자인: 다양한 색상과 깔끔한 디자인으로 격조높은 공간을 연출합니다.
4. 내구성: 부식에 강한 알루미늄 폴딩, 이어서 반영구적 사용이 가능합니다.



수목 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.



본 제품을 무단 복제 허가나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.

폴딩도어 개폐방식

1way(한쪽방향)




좌측 혹은 우측방향에 고정하여 한쪽으로 열리는 타입입니다.
가장 기본적으로 쓰이는 방식이며 넓이 5000mm 이하에 주로 쓰입니다.

2way(양쪽방향)



좌측과 우측을 모두 고정하여 양쪽으로 열고 닫을 때 쓰이는 타입입니다.
설치 할 장소가 넓은 경우에 많이 쓰이는 타입입니다.

1way+Door(한쪽방향+고정문)



1way 타입에 주 출입문을 별도로 설치한 타입입니다.
따로 출입문이 없는 경우 또는 폴딩도어를 열지 않고 출입을 원할 때 쓰이는 타입입니다.
(경첩형 고정문=90도 열림, 수입레바키 사용)
(힌지용 고정문=180도 열림, 플로어힌지 사용, 강화도어 핸들과 보조키사용)



|||| 플러스 폴딩도어는? ||||



손 끼임최소화

문짝과 문짝사이의 가스켓 폭을 18mm로 하여 개폐시 손 끼임으로 인한 부상을 최소화 하였습니다.




모헤어

문짝 하부 모헤어 중간에 부직포가 포함된 핀모헤어 사용으로 외기 유입 차단에 효과적입니다.

폴딩도어 구동방식


• 하부 구동방식(하부지지형)

다용도로 사용되는 가장 일반적인 방식입니다. 하부 롤러로 구동이 되고 하부에 하중을 받게 됩니다.



• 상부 구동방식(상부지지형)

하부에 부득이하게 레일을 매립하지 못하는 경우 상부에 구동 롤러를 적용하여 모든힘을 받도록 하는 방식입니다.



• 상하부 구동방식(상하부지지형)


문짝의 중량이 많은 경우 또는 문짝이 후레임과 고정 없이 움직이는 Freeway 방식의 경우 상하부에 롤러를 달아 문이 넘어지지 않도록 합니다.




||||| 짝수도어 개폐방식 |||||




||||| 홀수도어 개폐방식 |||||




||||| 프레임 |||||



상부프레임



하부프레임




세로프레임



수목 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.

||||| Color Index | 색상샘플 |||||



블랙 화이트 실버 초콜릿

▶ 지정된 색상 이외의 색은 알루미늄 도장으로 가능합니다. (도장비 별도)

||||| 부속품 |||||



수입레버키 고정핸들 하부롤러 상부롤러 경첩 손잡이



본 제품을 무단 복제 허가나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.






System Door 시스템도어

유럽식 시스템도어가 향상된 단열, 기밀성능으로 건물의 에너지절감 효과를 높여 드립니다.

특징

1. 알루미늄의 견고한 재질과 뛰어난 내구성은 유지하고 폴리amide 결합으로 단열성능을 높였습니다.
2. EDPM gasket의 사용으로 단열 및 기밀성, 수밀성능을 높였습니다.
3. 독일 Dr. Hann사의 고급힌지 사용으로 부드럽게 열고 닫힙니다.
4. 매립형 도어체크를 사용하여 더욱 깔끔한 외관을 연출합니다.(선택사양)

시스템도어 구조



• 매립형도어체크

Tilt & Turn window 틸트 앤 턴 창문

간단한 핸들 조작으로 환기(Tilt)기능과 여닫이(Turn)기능을 사용할 수 있는 특수 하드웨어를 사용하여 창을 열고

닫기가 편리합니다.

틸트 기능은 자연대류작용을 응용한 것으로 급격한 실내온도의 변화 없이 환기가 가능하며, 창문 상부가 내측으로 10~15도 정도 기울어져 열리는 방식입니다.




닫았을 때



턴 Turn



틸트 Tilt





8001 철제 목대문 넓이조절가능, 쪽문제작가능



8002 철제 목대문 넓이조절가능, 쪽문제작가능



3501 조립 목대문 넓이조절가능, 쪽문불가 / 목재특성상 색상이나 배열이 그림과 다를 수 있습니다.

수목 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.



7061 W1270×H2040(한자시공높이 1940) / 쪽문불가



7062

W1250×H2200(한자시공높이 2080) / 쪽문가능

본 제품을 무단 복제 허가나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.



7043 W1520×H2130(한지시공높이 1815) / 쪽문기능 / 기동별매



7063

W1500×H2060(한지시공높이 1790)
쪽문기능

수록 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.

Nature Beautiful...

From refinement to naturalness.

We bring out the eminence without decorating.

The grace beyond eyeshot and the modern atmosphere will take the place of your level.



7026 대: W1500×H1750(한지시공높이 1770) / 쪽문불가 / 기동별매
소: W1500×H1550(한지시공높이 1450) / 쪽문불가 / 기동별매



7044 W1500×H2000(한지시공높이 1900) / 쪽문기능 / 기동별매

본 제품을 무단 복제 허가나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.



7075(대) W1000×H2000(한지시공높이 1900) / 쪽문가능



7075(소) W1000×H1500(한지시공높이 1400) / 쪽문불가



7064 대: W1500×H2080(한지시공높이 1710) / 쪽문가능 / 기동별매
중: W1500×H1800(한지시공높이 1720) / 쪽문가능 / 기동별매



7064(소) W1500×H1500(한지시공높이 1150) / 쪽문불가
일지형: W790×H1300(한지시공높이 1150)



7065 대: W1200×H2050(한지시공높이 1800) / 쪽문가능 / 기동별매
 중: W1200×H1800(한지시공높이 1550) / 쪽문가능 / 기동별매
 일자형: W1000×H1750(한지시공높이 1810)



7065 (소) W1200×H1470(한지시공높이 1220) / 쪽문불가
 일자형: W1000×H1150(한지시공높이 1220)

Best Collection of Gate

We are committed to realize our full value - the comfort colors and qualified materials, greatness and so on.
 We make an effort to pursue the clear difference with the existing other products.



7066 (대) W1370×H2100(한지시공높이 1830) / 쪽문가능 / 기동별매



7066 (소) W1370×H1610(한지시공높이 1340) / 쪽문불가



7067 W1200×H1800(한지시공높이 1650) / 쪽문가능 / 일자형: W1000×H1630(한지시공높이 1650)

수록 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.



몽마르뜨 대: W1200×H2000(한지시공높이 1780) / 쪽문가능 / 기동별매
중: W1200×H1800(한지시공높이 1580) / 쪽문가능 / 기동별매



7022 W1500×H1500(한지시공높이 1220) / 쪽문불가 / 기동별매
일자형: W1200×H1230(한지시공높이 1210)


본 제품을 무단 복제 허가나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.

Nature Beautiful...

From refinement to naturalness.

We bring out the eminence without decorating.

The grace beyond eyeshot and the modern atmosphere will take the place of your level.



7034 (대) W1200×H2125 (현재시공높이 2000) / 쪽문가능



7034 (중), (소)
중: W1200 × H1780 (현재시공높이 1650) / 쪽문가능 / 기능필매
소: W1200 × H1500 (현재시공높이 1350) / 쪽문가능 / 기능필매

수목 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.




7068 대: W1200×H2090(현재시공높이 1820) / 쪽문가능 / 일자형: W1000×H1795(현재시공높이 1795)
중: W1200×H1800(현재시공높이 1550) / 쪽문가능 / 일자형: W1000×H1550(현재시공높이 1550)



7068 (소) W1200×H1430(현재시공높이 1165) / 쪽문가능 / 일자형: W1000×H1170(현재시공높이 1165)

본 제품을 무단 복제 허가나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.



7024 (중) W1500×H1800(한지시공높이 1500) / 쪽문가능



7014 W1200×H2100(한지시공높이 1890) / 쪽문가능 / 기동별매

수록 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.



7024 (소) W1500×H1500(한지시공높이 1190) / 쪽문가능



7019 W1200×H1380(한지시공높이 1220) / 쪽문불가 / 기동별매

본 제품을 무단 복제 허가나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.



7069 W1530×H1350(한지시공높이 1260) / 쪽문불가



7076 W1530×H1350(한지시공높이 1260) / 쪽문불가



7021 W1500×H1300(한지시공높이 1250) / 쪽문불가

수록 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.



7047 W1000×H1960(한지시공높이 1800) / 쪽문가능



7051 W1300×H2020(한지시공높이 2030) / 쪽문가능

본 제품을 무단 복제 허가나 도용하여 사용하는 것은 해를 끼칠 수 있습니다.



7070 W1000×H1200 / 쪽조절가능 / 기동별매



7071 기본형: W1000×H1390(한지시공높이 1650), 확장형: W1500×H1390(한지시공높이 1505) / 기동별매

수록 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.



7074 W1500×H1350(한지시공높이 1300) / 쪽문불가 / 일지형:W1500×H1150 / 기동별매



7073 W1000×H940(한지시공높이 950) / 일지형 W810×H800

본 제품을 무단 복제 허가나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.



3321 조립대문



3322 조립대문

수목 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.

Best Collection of Gate

We are committed to realize our full value - the comfort colors and qualified materials, greatness and so on.

We make an effort to pursue the clear difference with the existing other products.



3313 조립대문



3320 조립대문

본 제품을 무단 복제 허가나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.

Nature Beautiful...

From refinement to naturalness.

We bring out the eminence without decorating.

The grace beyond eyeshot and the modern atmosphere will take the place of your level.



3308 조립 대문



3309 조립 대문



3315 조립 대문



3317 조립 대문

Best Collection of Gate

We are committed to realize our full value - the comfort colors and qualified materials, greatness and so on.
We make an effort to pursue the clear difference with the existing other products.



3323 조립대문



3319 조립대문



3316 조립대문



3303 조립대문 (대문높이 1500일때 모양임)

Nature Beautiful...

From refinement to naturalness.

We bring out the eminence without decorating.

The grace beyond eyeshot and the modern atmosphere will take the place of your level.



3305 조립대문



3306 조립대문

수록 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.



3401 슬라이딩 조립대문



3402 슬라이딩 조립대문

본 제품을 무단 복제 허가나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.

|||| 무레일 알루미늄 대문 자바라 ||||

▶ 제품특징

1. 알루미늄이나 스테인레스 소재로서 반영구적이며, 다양한 칼라를 지정 할 수 있는 장점
2. 레일 작업없이 논레일게이트를 설치 할 수 있어 공사비 절감과 인건비를 최소 할 수 있다
3. 논레일 OPERATER를 설치하여 무인자동화시스템을 구축 할 수 있다
또한 안전센서를 부착하여 차량 및 사람 출입시 안전성을 갖출 수 있다.
4. 차량이 빈번한 장소, 물류, 대형마트, 선박, 조선등의 중량물 차량 통행 장소에 설치하여 레일의 덜컥거림이 없도록 고안하였다.
5. 장애우시설, 노인복지시설, 어린이 보호구역시설등에 설치하여 통행의 불편함을 해소 하였다

▶ 기본치수

· W560×H1200 / W560×H1500(규격외 사이즈 제작가능)



모델명 / KOCOS 3328 / ○○○ 아파트내 무레일대문자바라

수록 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.

|||| 스텐 대문 자바라 ||||

- 1.방범 효과가 뛰어납니다.
- 2.외관이 미려하고 산뜻합니다.
- 3.부드럽게 열리고 닫힙니다.
- 4.소재가 스텐레스 및 알루미늄이므로 부식이 없어 반영구적입니다.
- 5.신축건물인 경우 벽속에 설치하면 편리합니다.



- 모델 : 일반자바라
- 재질 : 스텐
- 자재구성
 - 50.8Ø
 - 25.4Ø
 - 15.8Ø
 - 19.1Ø
 - 63Ø(바퀴)



- 모델 : 일반자바라
- 재질 : 스텐
- 자재구성
 - 50.8Ø
 - 25.4Ø
 - 15.8Ø
 - 19.1Ø
 - 63Ø(바퀴)



스텐 거푸집



스텐 레일바퀴



우레탄 바퀴

본 제품을 무단 복제 하거나 도용하여 사용하는 것은 해문법에 의해 처벌받습니다.



6025 3연동




Best Collection of Inner Door



6039 3연동

수록 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.



6038 한짝포켓



6028 3연동



6040 3연동



6041 3연동

본 제품을 무단 복제하거나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.

Nature Beautiful...

From refinement to naturalness.

We bring out the eminence without decorating.


The grace beyond eyeshot and the modern atmosphere will take the place of your level.



6030 3연동



6032 3연동



6035 2짝미서기



6042 3연동



6043 3연동



6044 2짝미서기



6036 2짝미서기



6045 3연동



6046 3연동

수록 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.


본 제품을 무단 복제하거나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.



P 672
W715×H715




P 673
대)W910×H607×T11, 中)W920×H500



P 673
소)W1010×H400×T10




P 674A W1000×H600




P 674B W1000×H425




P 675 W715×H340×T10




P 676 W1030×H760×T13



P 677 W710×H835



P 678A W1000×H500×T10



P 678B W1000×H300×T10




P 679
A)W817×H945×T10
B)W480×H165×T10
C)W245×H160×T10



P 695
A)W315×H315



G 714 W1000×H254



G 716 W1000×H210




CJD 721
W1000(573)×H500(385)



CJD 722
W1000(573)×H500(385)

수록 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.



P 680 大)W1800×H380 / 小)W1500×H380



P 682 W1235×H315




P 684 W1100×H270



P 685 W1330×H305



P 686 W1070×H190



P 688 大)W1300×H200 / 小)W1200×H140




P 690 W1000×H250




P 691 W1070×H215



P 693 大)W1200×H290 / 中)W1000×H245 / 小)W700×H245



P 694 A)W1000×H130 / B)W1000×H165





P 694D W1185×H230




P 697 W910×H150


본 제품을 무단 복제하거나 도용하여 사용하는 것은 해킹법에 의해 처벌받습니다.




M 108 W300×H300×T8



M 109 W300×H300×T8




M 202 大)W1000×H785, 中)W1000×H750, 小)W1000×H650




M 203 A)W1000×H570×T10, B)W1000×H548×T11
C)W1000×H500×T10, D)W1000×H400×T10, (다릿발이 별도로 없음)



M 202 설치사례




M 101 W200×H400×T9




M 102 W200×H400×T8




M 204 W1000×H780×T12




Nature Beautiful...
From refinement to naturalness.
We bring out the eminence without decorating.
The grace beyond eyeshot and the modern atmosphere
will take the place of your level.



M 103 W200×H400×T14



M 104 W200×H400×T8




M 205A W1005×H790×T12



M 205B W1005×H600×T12



M 206
 大)W1000×H800×T16, 小)W1000×H650×T16



M 207
 A)W1000×H750×T13, B)W1000×H690×T12



M 208
 W395×H843×T12



M 209
 W405×H850×T12



M 210
 W355×H765×T12



M 211
 W500×H743×T12



M 212
 W447×H740



M 213
 W425×H770×T15



M 214
 W450×H790×T13



M 215
 W300×H850×T10



M 216
 W440×H755



M 217
 W462×H750×T12



M 220 大
 W800×H755(655)×T13



M 220
 中)W600×H750×T10, 小)W590×H625×T10



M 221
 W500×H760



M 221-1
 W1030×H760×T12



M 222 W520×H883(806)×T10



M 223 W890×H590×T14



M 224 W775×H490×T12



M 221-1 설치사례

We are committed to realize our full value - the comfort colors and qualified materials, greatness and so on. We make an effort to pursue the clearly differentiated from the existing other products.



M 225 W715×H523×T12



M 226 W805×H560×T15



M 229 W500×H750



M 231 W1000×H400×T13



M 233 W1000×H800×T13



M 232 W1015×H425×T10



M 235 W1000×H760×T12


수록 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.



J 281 W800×H1000×T15



J 282 W1000×H900×T15




J 286 W1000×H850×T20



J 287 W1000×H1000×T18




J 287-1
大)W1000×H1000, 小)W1000×H800




J 288
大)W1000×H1150, 小)W1000×H850


본 제품을 무단 복제하거나 도용하여 사용하는 것은 법령에 의해 처벌받습니다.



M 120 W1060xH755



M 122 W935xH550xT16




M 123 W840xH940



M 227 W720xH720xT10



M 228 W660xH660xT15



M 230 W880xH880



M 238 W435xH945xT12



M 237 W450xH970xT10

수록 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.



M 240 W885xH445xT14



J 290 W2000xH550



M 241 W985xH495xT14

Nature Beautiful

From refinement to naturalness.
We bring out the eminence without decorating.
The grace beyond eyeshot and the modern atmosphere will take the place of your level.



M 234
1)W800xH585xT14
2)W1030xH595xT10
3)W1000xH1000xT12
4)W1000xH800xT12
5)W1000xH550xT12
6)W1000xH400xT12
7)W1000xH500xT12

본 제품을 무단 복제하거나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.



M 255 A, B, C천연색




M 255 A)W1000×H800




M 255 B)W1000×H800




M 255 C)W1000×H800



M 243 W1000×H388(계단용)



M 2431 A)W1000×H700



M 2431 B)W1000×H600



M 243 A)W1000×H500×T13
B)W1000×H450×T13



M 245 大)W1000×H800×T13
中)W1000×H600×T13
小)W800×H500×T13


We are committed to realize our full value - the comfort colors and qualified materials, greatness and so on. We make an effort to pursue the clearly differentiated from the existing other products.




M 247 W425×H550



M 248 W480×H650×T12



M 250 W1445×H553(계단용)



M 251 大)W1500×H650



M 251 小)W750×H650



M 251 中)W1000×H750




G 733 W600(350)×H600(350)




M 260 W1030×H650×T13(계단용)




M 261 W1000×H650×T13






AF 801 A) W1005xH650(570) x T9
B) W1000xH550(470) x T9
C) W1000xH1000(850)




AF 802 W1000xH700(590) x T16




AF 804 W1000xH490(390) x T13




AF 805 W1000xH610(480)



AF 806 A) W1000xH700(600) x T12
B) W1000xH600(505) x T12



AF 806C W1000xH670(500)



AF 807 A) W1000xH650(550)




AF 808 A) W1000xH530(430)




AF 810 W1000xH520(405)



AF 811 W1005xH515(415)



AF 812 W1000xH540(430)



AF 814 A) W1000xH950(800)
B) W1000xH650(500)

수록 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.



AF 806 설치현장 W1000xH600(500) x T13



AF 815 설치현장 W1000xH610(500) x T13




AF 803N W1000xH700(600)



AF 809 W1005xH700(600)



AF 821 W1000xH770(620)



AF 828 소) W1000xH500(400)



AF 829N W1000xH430(300)




AF 849 소) W1000xH700(600)

본 제품을 무단 복제하거나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.



AF 820 양평 전원주택단지




AF 820 A)W1000×H820(700)
B)W1000×H720(620)
C)W1000×H510(400)



AF 823 W1000×H650(550)




AF 824 W970×H600(480)



AF 825 W1000×H600(450)



AF 842 W1000×H730(600)



AF 831 A)W1000×H950(850)
B)W1000×H650(550)




AF 857 A)W1000×H710(610)




AF 833 大)W2000×H1000(850) / 小)W2000×H780(650)

수록 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.



AF 826 W1000×H670




AF 827 W1000×H670



AF 828 大)W1000×H850(730)
中)W1000×H690(570)
小)W1000×H500(400)




AF 834 W1000×H750(600)×T18



AF 835 大)W1000×H810(720)
小)W1000×H670(550)



AF 837 A)W1000×H860(740)×T17
B)W1000×H970



AF 838 W650×H985



AF 840 W1000×H880(750)×T16



AF 841 A)W1030×H930(800)



AF 835 大)W1000×H820(720) / 小)W1000×H670(550)×T16


본 제품을 무단 복제 하거나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.




AF 1019 B)W1000×H1550×T20 / C)W1000×H1300 / D)W1000×H1130



AF 858 W1000×H1000(870)×T18




AF 851 W1025×H1050(950)×T14



AF 853 W1000×H850(700)×T18



AF 854 W970×H900(765)×T18



AF 855 W1000×H900(785)×T13




AF 1013 A)W1000×H1135, B)W1000×H960
C)W1000×H1350, D)W1920×H1550



AF 1019 B)W1000×H1550(1400)
C)W1000×H1300(1150)
D)W1000×H1130(995)


수록 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.




AF 861 설치현장




AF 862 A)W1000×H950(800)×T20




AF 859 W1000×H1000×T14



AF 863 W1160×H805×T17



AF 865 W1435×H750×T15



AF 1015 W1000×H995(870)×T17



AF 861 W1920×H945(800)×T18



AF 849 大)W1000×H1300(1150)
中)W1000×H1070(950)
小)W1000×H700(600)

본 제품을 무단 복제하거나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.



AF 849 大)W1000×H1300(1150) / 中)W1000×H1070(950) / 小)W1000×H750(600)



AF 1029 W1000×H1230




AF 1023 大)W1000×H1400 / 小)W1000×H1100



AF 1085 W1920×H1200

수록 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.



AF 1057 W1920×H1350(1200)×T22



AF 1072 W1900×H1100(1000)



AF 1058 W1920×H1200



AF 1056 W1920×H1350


본 제품을 무단 복제하거나 도용하여 사용하는 것은 해킹법에 의해 처벌받습니다.



AB 401
W260×H890~
955×T13



AB 402
W165×H870~
940×T15



AB 403
W183×H860~
970×T12



AB 404
W145×H865×T14



AB 405
W230×H830~
905×T10



AB 406
W250×H860×T12



AB 407
W165×H790~
848×T12



AB 408
W165×H820~
915×T12



AB 409
W200×H750~
825×T15



AB 410
W165×H790~
880×T13



AB 411
W190×H750~
835×T13



AB 412
W145×H840~
910×T12



AB 413
W155×H800~
920×T13



AB 414
W165×H880~
960×T13




AB 415
W140×H820~
910×T15




AB 416
W100×H835~
910×T20



AB 417
W155×H700~
885×T14



AB 420
W140×H850~
910×T15



AB 421
W165×H850~
910×T15



AB 423
W160×H850~
890×T12



AB 424
W170×H750~
840×T11



AB 425
W140×H800~
870×T16



AB 326
A)W65×H720
B)W65×H485
C)W47×H360



AB 321
A)W105×H830
B)W105×H595
C)W100×H438





AF 817 A)W1000×H370(200)×T13 / B)W1000×H440(300)×T16



AF 819 W1000×H550(400)×T18



AF 818 W1000×H440×T18



AF 830 W1000×H500(360)×T14

수목 제품은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.



B 201B

Nature Beautiful

From refinement to naturalness.
 We bring out the eminence without decorating.
 The grace beyond eyeshot and the modern atmosphere will take the place of your level.



B 201A




B 202

본 제품을 무단 복제하거나 도용하여 사용하는 것은 형법 제 185조에 의해 처벌받습니다.

|||| Jabara Door & Grille Designs ||||


Aluminium Door

저희 Plus Door는 미적감각과 생활의 편리함을 추구하며 질 좋은 제품과 축적된 기술로 여러분의 행복한 가정을 꾸며 드립니다.




자바라 이탈 방지 특수수지

Grille Designs 색상 : 아나로그, 스텐칼라, 주문색상



006(A)




007(B)

W×L(mm)	M당 중량
750×6000	3.0Kg
900×6000	3.5Kg
1200×6000	4.0Kg

의장등록 출원 제22700호

W×L(mm)	M당 중량
750×6000	2.1Kg
900×6000	2.5Kg
1200×6000	3.4Kg
1500×5300	4.3Kg

|||| Plus Other ||||



- 캡1**
- ① 100×100, 80×80 ② 80×80, 100×100 ③ 50×50, 45×45 ④ 55×55 ⑤ 55×55
 - ⑥ 80×80(코너캡상) ⑦ 125φ, 150φ(대문기캡상) ⑧ 100×100 ⑨ 80×80 ⑩ 55×55
 - ⑪ 50×50 ⑫ 45×45 ⑬ 80×80(코너캡하) ⑭ 125φ, 150φ(대문기캡하) ⑮ 알칼리용하부캡



가네고

H-1

W94×H380



- 캡2**
- ① 200×200, 150×150 ② 125×125 ③ 80φ ④ 80φ ⑤ 80×80
 - ⑥ 80×80 ⑦ 55×55 ⑧ 50×50 ⑨ 78φ ⑩ 84φ(내경) ⑪ 84φ(내경)



H-2

W80×H325



H-3

W70×H300




H-4

W70×H338



신주힌지



신주빗장

대 600(17φ), 중 450(13φ), 소 300(13φ)



스텐빗장

대 600(17φ), 중 450(13φ), 소 300(13φ)



H-5

W110×H230



H-6

W60×H400



H-7

W60×H400



H-102

정지대



H-109

화실축



H-7

W60×H400



화실축

22.5φ(25φ내부삽입)