

BEST & NEW COLLECTION



본 사 청주시 서원구 가좌신송로 17
T. 1855-2601

1공장 청주시 서원구 가좌신송로 15 / 청주금속플러스도어
T. 043-221-2600

2공장 원주시 호저면 광학로 172 / 에벤에셀도어
T. 033-732-0711

WEB www.plusdoor.com

지역별 대리점 안내

안 동 삼성금속 파트너도어 054-858-6374
대 구 동양홈센터 053-382-5588
철 곡 지에스하이테크 053-381-7117
창 원 남선금속 055-342-3816
진 주 삼성금속 055-745-6070
거 창 삼성금속 055-945-2431
전 주 전라창호 063-212-4470
광 주 나인산업 061-337-1213
천 안 천안종합상사/건축자재전문기업 041-551-9700
홍 성 세종금속 041-633-4150
제 주 더존게이트 064-784-7801

본 제품을 무단 복제하거나 도용하여 사용하는 것은 해당법에 의해 처벌받습니다.

PLUS DOOR

www.plusdoor.com

No.28





Loy Door 1106 버치그레이



당신의 주택에 어울리는 단열현관문
로이도어

• Color Index •



● 모든 도어는 color index에 있는 색상으로 제작가능합니다.



Loy Door 1113 징크블랙+다크오크

• 특허받은 단열현관문 로이도어 •




특허 제 10-2035936호

개선된 단열 및 방풍구조를 갖는 현관문


본 발명은 금속표면에 의한 열전도를 차단함에 의해 단열 성능을 높일 수 있도록 하면서 상하좌우 4면에 대한 방풍구조를 제공함에 의해 기밀성을 높일 수 있도록 한 개선된 단열 및 방풍 구조를 갖는 현관문에 관한 것이다.

로이도어는 디자인 뿐만 아니라 눈에 보이지 않는 곳곳에
• 타사제품과는 다른 특징점이 가득 합니다.



단열 성능을 고려한 설계

유럽식 도어의 표준인 4면 날개 시스템을 적용하여 우수한 단열 성능 및 기밀 성능을 완성하였습니다.



테두리를 제거한 고급스러운 외관

특히기술로 바람막이 날개를 제거하여 외관이 아름답습니다.



외부의 요인에 의한 열전도 차단

단열되는 후레임 사이에 또 한번의 단열재가 벽을 타고 들어오는 열전도까지 잡아줍니다.



PVC 연결바로 보이지 않는 곳까지 열전도 차단

내외부는 알루미늄으로 장식되지만 보이지 않는 내부는 열전도율이 낮은 PVC계열의 소재를 사용하였습니다.



완벽한 밀폐력과 차음성능 향상

3중 밀폐구조로 기밀 성능과 차음성능을 높였으며 문을 닫을 때 가스켓의 탄성으로 부드럽게 닫힙니다.



안전한 마감

모서리 및 절단면 부분에 전용 마감재를 사용하여 안전사고에 대비하였습니다.



매우 부드러운 여닫이 힌지

저마찰 계수의 테프론 링을 힌지 중간에 삽입하여 열고 닫힘이 매우 부드럽습니다.



자연 채광이 되는 단열문

단열문임에도 외부의 자연 채광이 내부로 들어오게 설계하여 실내가 밝고 쾌적하게 느껴집니다.




열 차단과 방범까지 생각한 유리

3중유리로 기존의 복층유리보다 단열 성능이 우수하며 중간에 불투명 폴리카보네이트를 삽입하여 외부충격에 파손되지 않으며 사생활 보호가 가능합니다.



미끄럼 방지 기능

도어스텝 상단에 있는 미끄럼 방지 돌기를 적용하여 안전성을 높였습니다.



로이도어는 대한민국 전지역 적용가능한 성적을 보유하고 있습니다. •



열관류율 0.65



기밀 1등급



결로방지 성능



디자인 등록증 다수 보유



Loy Door 1121 징크블랙+다크오크



1104 에보니우드



1105 다크오크+모카브라운



1106 버치그레이



1107 모카브라운



1108 연갈



1109 징크블랙



1101 다크오크



1102 모카브라운



1103 베이직티크

					
문짝형.	외소대형.	양소대형.	문짝남마형.	외소대남마형.	양소대남마형.
W 800~1150	W 1150~1400	W 1400~ 이상	W 800~1150	W 1150~1400	W 1400~ 이상
H ~2500 까지	H ~2500 까지	H ~2500 까지	H 2500~ 이상	H 2500~ 이상	H 2500~ 이상
★ 문짝형 W1050~1150은 후레임에 알미늄바가 추가 부착됩니다.					



1110 다크오크+투명



1111 징크블랙+모카브라운



1112 징크블랙



1119 징크블랙+골드헤어라인



1120 애쉬화이트+다크서스



1121 징크블랙+다크오크



1113 징크블랙+다크오크



1114 애쉬화이트



1115 징크블랙+베이직티크



1122 베이직티크



1123 징크블랙+다크서스



1116 에보니우드



1117 버치그레이



1118 실키블루

로이도어 전용 전자키



COMMAX
SmartHome & Security

스마트 푸쉬풀 도어록

- 3D터치 및 허수기능(보안강화)
- 연속 5회 비밀번호 오입력시 1분간 작동정지
- 고온감지경고 및 잠김해제기능
- 외부작동을 제한하는 이중잠금기능
- 고전압방지 / 화재방지 / 해킹방지 시스템



집안의 비디오폰으로 현관문을 열고 싶다?

현관문 주문시 코맥스 초인종, 비디오 폰을 함께 구매하시면 모두 연동이 되어 나옵니다.(설치비 별도)

Fix Openable Door | 픽스개폐형



픽스 개폐형 도어로 보다 넓게 출입 가능 합니다.

Loy Door 1402 소대개폐 / 징크블랙+베이지틱크



Loy Door 1401
모카브라운+다크오크



Loy Door 1403
다크오크+다크서스



Loy Door 1404
징크블랙+모카브라운

단열성능은그대로, 합리적인 선택은
규격사이즈 도어



Loy Door 1124



Fix Size
1000×2300
1250×2300
1500×2300



Loy Door 1125



Fix Size
1000×2300
1250×2300
1500×2300



Plus Gate 3324
모카브라운



Plus Gate 3329 베이직티크(비대칭)



Plus Gate 3329 다크오크



Plus Gate 3325
베이직티크



Plus Gate 3328
에보니우드



Plus Gate 3329 애쉬화이트(비대칭)